

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

WATER BASED. На водной основе, низкое давление, без запаха, матовая.

300 мл: 9,7 Oz, 277g. 100мл: 3,1 Oz, 90g.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Быстросохнущая аэрозольная краска на водной основе с превосходными характеристиками, матовой отделкой высокого качества и долговечностью.

ОСОБЕННОСТИ

- Без запаха.
- Быстросохнущая.
- Хорошая адгезия.
- Превосходная укрывистость.
- Полностью без вредных металлов и свинца.
- Долговечность, как в помещении, так и на улице, за счет насыщенной пигментации.
- Простая в эксплуатации.
- Высыхает в течении 10 минут.
- После высыхания устойчива к любым условиям.
- Подходит для окраски пенополистирола.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Хорошо взболтать аэрозоль перед применением в течение, приблизительно, одной минуты после того, как станет слышен стук перекачивающегося шарика. - Применять на сухих и чистых поверхностях. На окислированных металлических поверхностях: удалить коррозию с помощью щетки из проволоки и предусмотреть антикоррозийную грунтовку при необходимости. На пластмассах и полиэстерах применять армирующий слой.
- Наносить тонкими слоями для достижения наилучшего результата. Всегда лучше нанести три тонких слоя с интервалом пять минут, чем один толстый. - Перевернуть аэрозоль после использования для продувки клапана, при засорении распылителя следует заменить его на новый.
- Не применять на включенном оборудовании.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тип связующего вещества:	Модифицированный PU
Цвета:	См. Таблицу
Блеск 60° (ASTM D-1640 ISO 1517):	<10% матовая
Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):	30 мин
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):	72 ч
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808):	15-20 м/слой
Клейкость (ASTM D-3359 ISO 2409)	0 В
Теорет. выход продукции (непрерывное покрытие):	2м ² на 300 мл
Растворитель:	Вода и спирт
Срок годности:	(при правильном хранении) 5 лет
Перекрытие:	Через 30 мин
Условия применения:	Минимальная температура 8°C
	Температура поверхности: от 5°C до 50°C
	Макс. относительная влажность воздуха 85%
Стойкость окрашивания к жару:	Неопределенная

* Все тесты на адгезию проводились на железных пластинах. Дата последней редакции 11/03/2014

CAUTION



ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт можно использовать на многих поверхностях: железе, стали, пластмассе, древесине, непосредственно на пенополистироле.


- Искусство - Граффити - DIY
- Ремесло - Индустрия - Домашнее использование

Кроме того, используемые пигменты обладают большой устойчивостью к свету, что дает конечную стойкость цвета при наружной экспозиции. Из-за низкого запаха, благодаря содержанию смол на водной основе, он становится идеальным продуктом для внутреннего использования в помещениях с плохой вентиляцией.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЭТИКЕТКА



Подходит для профессионального использования и изобразительного искусства, мы приложили больше технической информации о продукте и цвете.

РАСПЫЛИТЕЛЬ



ЦВЕТА 300ml: 52 Цвета 100ml: 18 Цветов

CADMIUM YELLOW LIGHT - PW74-PW6 RV 222 AMARILLO PLAYA - BEACH YELLOW 0.4.62.0 - #FFEB85 - 2002 U	CADMIUM RED LIGHT - PR170-PY74-PW6 RV 223 ROJO BODA - BUDDHA RED 0.59.56.0 - #EA746A - 7416 U	BLUE VIOLET LIGHT - PW6-PR254-PV23 RV 224 VIOLETA BRUJA - WITCH VIOLET 25.55.71 - #9985A3 - 2059 U	PHTHALO BLUE LIGHT - PW6-PB15,4 RV 29 AZUL ARTICO - ARCTIC BLUE 60.0.20.0 - #8AD8ED - 2227 U	PHTHALO GREEN BLUE - PW6-PG7 RV 254 VERDE MAX - MAX GREEN 25.0.16.0 - #8BE9DE - 573 U	TITANIUM LIGHT - PW6-PY42 RV 1013 BLANCO HUESO - BONE WHITE 2.8.43.0 - #F3D9A9 - 7402 U
CADMIUM YELLOW MEDIUM - PW74-PW6 RV 1921 AMARILLO CLARO - LIGHT YELLOW 0.4.95.0 - #FFD035 - 108 U	NAPHTHOL RED - PR170-PY74 RV 3020 ROJO CLARO - LIGHT RED 0.86.100.0 - #DE4343 - 2035 U	BLUE VIOLET - PW6-PR254-PV23 RV 225 VIOLETA GEISHA - GEISHA VIOLET 21.86.15.21 - #975A71 - 2048 U	CERULEAN BLUE - PW6-PB15,4-PB29 RV 217 AZUL AVATAR - AVATAR BLUE 95.11.1.2 - #009ECC - 639 U	TURQUOISE GREEN - PW6-PG7 RV 219 VERDE PARIS - PARIS GREEN 58.0.37.0 - #00D283 - 333 U	NAPLES YELLOW - PW6-PY42 RV 135 MARRÓN SAFARI - SAFARI BROWN 3.13.54.0 - #F4CF81 - 7403 U
AZO YELLOW DEEP - PY74-PB34 RV 177 ELDOORADO 0.25.86.0 - #FF8511 - 116 U	CARMINE - PR170-PR122 RV 3004 ROJO BURDEOS - BORDEAUX RED 0.91.33.52 - #95566D - 7638 U	BLUE VIOLET DEEP - PW6-PR254-PV23 RV 167 ROJO RIOJA - RIOJA RED 51.60.14.18 - #935573 - 7650 U	PRUSSIAN BLUE - PW6-PB15,4 RV 30 AZUL ELECTICO - ELECTRIC BLUE 100.35.0.12 - #1366AD - 2196 U	EMERALD GREEN - PW6-PG7 RV 21 VERDE QUIRURGICO - SURGICAL GREEN 97.0.65.0 - #00957E - 334 U	RAW UMBER - PW6-PY42-PR101 RV 137 MARRÓN KRAFI - KRAFI BROWN 22.33.68.8 - #B0946F - 465 U
AZO ORANGE LIGHT - P034-PW6-PY74 RV 105 MANDARINA - TANGERINE 0.43.90.0 - #FF9955 - 150 U	QUINACRIDONE ROSE - PR122-PW6-PR170 RV 211 ROSA AMOR - LOVE PINK 0.59.10.0 - #EE82A4 - 204 U	DIOXAZINE PURPLE LIGHT - PW6-PV23 RV 214 VIOLETA - VIOLET 29.45.0.0 - #9185AF - 2093 U	COBALT BLUE LIGHT - PW6-PB15,4-PB29 RV 69 AZUL SUEÑO - DREAM BLUE 71.32.5.0 - #4492C6 - 7461 U	BRILLIANT YELLOW G. - PW6-PG7-PY74-PY42 RV 236 VERDE MOJITO - MOJITO GREEN 52.0.86.0 - #CED664 - 368 U	YELLOW OCRE - PY42 RV 284 AMARILLO JERICO - JERICO YELLOW 6.29.97.15 - #B8B032 - 1245 U
AZO ORANGE - P034-PW6-PY74 RV 2004 NARANJA - ORANGE 0.74.100.0 - #FFD035 - ORANGE 021	QUINACRIDONE MAGENTA - PR122-PW6-PR170 RV 4010 MAGENTA 0.90.51.07 - #D84465 - 206 U	DIOXAZINE PURPLE - PW6-PV23-PBK7 RV 173 ULTRAVIOLETA - ULTRAVIOLET 73.62.0.2 - #7878A2 - 7669 U	COBALT BLUE - PW6-PB15,4-PB29 RV 68 AZUL ESPERANZA - HOPE BLUE 100.35.0.0 - #28628E - 2106 U	BRILLIANT LIGHT GREEN - PW6-PG7-PY74-PY42 RV 34 VERDE GUACAMOLE - GUACAMOLE G. 25.0.83.0 - #878346 - 584 U	RAW SIENNA - PY42-PR101 RV 265 MARRÓN KRUGER - KRUGER BROWN 6.37.11.20 - #906F3C - 139 U
AZO ORANGE DEEP - P034 RV 209 N. CALCUTA - CALCUTA ORANGE 1.83.85.0 - #F05136 - 2028 U	RED VIOLET - PR122-PW6-PR170 RV 213 ROJO MERLOT - MERLOT RED 5.95.27.27 - #A04F65 - 2041 U	DIOXAZINE PURPLE DEEP - PW6-PV23-PB15,4-PBK7 RV 174 VIOLETA VENUS - VENUS VIOLET 73.75.0.2 - #84968C - 7662 U	ULTRAMARINE BLUE - PW6-PB15,4-PV23 RV 5002 AZUL ULTRAMAR - ULTRAMARINE B. 100.53.2.21 - #385988 - 294 U	BRILLIANT GREEN - PW6-PG7-PY74 RV 6018 VERDE VALLE - VALLEY GREEN 55.0.92.3 - #56944F - 362 U	BURNT UMBER - PY42-PV23-PBK7 RV 266 MARRÓN VOLCAN - VOLCANO BROWN 57.53.65.20 - #845C59 - 412 U

ФЛЮОРИСЦЕНТНЫЕ

МЕТАЛЛИК

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ

NEUTRAL GREY LIGHT - PW6-PBK7-PY74 RV 7047 GRIS SIBERIA - SIBERIAN GREY 28.15.24.1 - #84B8B6 - 7537 U	AMARILLO FLUOR - FLUORESCENT YELLOW	PLATA JOYA - JEWEL SILVER WB 100	WHITE - SEMITRANSPARENT
NEUTRAL GREY - PW6-PBK7-PY74 RV 7040 GRIS PERLA - PEARL GREY 36.22.30.2 - #A5AAB8 - 7538 U	ROJO FLUOR - FLUORESCENT RED	ORO MARCO - FRAME GOLD WB 100	BLACK - SEMITRANSPARENT
NEUTRAL GREY DEEP - PW6-PBK7 RV 263 GRIS SPUTNIK - SPUTNIK GREY 69.55.46.19 - #878C73 - 432 U	FUCSIA FLUOR - FLUORESCENT FUCHSIA	ЛАКИ	
TITANIUM WHITE - PW6 R 9010 BLANCO - WHITE 0.0.0.0 - #FFFFFF	VERDE FLUOR - FLUORESCENT GREEN	BARNIZ BRILLANTE - GLOSSY VARNISH	
CARBON BLACK - PBK7 R 9011 NEGRO - BLACK 0.0.0.100 - #000000 - BLACK U	AZUL FLUOR - FLUORESCENT BLUE	BARNIZ MATE - MATT VARNISH	

УПАКОВКА


Номинальная вместимость 400мл.
Теплостойкость упаковки : <50°C
Пропеллент: DME
VOC's (g/l): 525-460*

Коробка (4 единицы)

140 X 140 X 160 mm.

Коробка (6 единиц) 100ml

160 X 100 X 110 mm.



ООО «Монтана колорс», пл. Клот де Туфао – 08295 Сант-Висенс де Кастельет БАРСЕЛОНА Тел.: +34 938 332 787 Факс: +34 93 833 08 75 – montana@montanacolors.com – www.montanacolors.com



Компания, сертифицированная по нормам качества ISO 9001:2000 ISO 14001:2004
Сделано в Европе.

Due to technical reasons this color chart might not reproduce the real colors. For accurate color reference see the spraypaints Donut. © Montana Colors 2016.

СТЕЛЛАЖ 52 Цвета

Высота / Ширина /
Глубина 80.7 x 20.1 x
16.9 дюймов
Емкость: 324 банки.

SPAT2405024

СТЕЛЛАЖ 100ml

Высота / Ширина /
Глубина 18,9 x 15,6
x 126 дюймов.
Емкость: 108 банок

SPAT2419



 **WATER BASED** Also available!
SPRAYPAINT 100 **WORKSHOP PACKS**

